



БИОКОМПЛЕКС


СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ШЛАНГО-БАРАБАНЫЕ
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ДИЗЕЛЬНЫЕ
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

КАПЕЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ



БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

100%

ПОЛНАЯ
ЗАВОДСКАЯ
ГОТОВНОСТЬ

5000

ПЕРЕКАЧИВАЙТЕ
ДО 5000 М³ В ЧАС
И БОЛЕЕ

120

НАПОР ДО
120 МЕТРОВ



СДЕЛАНО
В РОССИИ



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ МОДУЛЬНЫХ БЛОКОВ
СО ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ
(ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ОСВЕЩЕНИЕ, ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ); НАСОСАМИ,
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ,
АВТОМАТИКОЙ И ПРОЧИМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



СДЕЛАНО
В РОССИИ

0%

ИСКЛЮЧИТЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
РИСКИ

160%

ПОЛУЧИТЕ
ПРИРОСТ
УРОЖАЙНОСТИ

2-4

ОКУПИТЕ
ВЛОЖЕНИЯ ЗА
2-4 ГОДА



КРУГОВОЕ
ОРОШЕНИЕ



ФРОНТАЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ



ШЛАНГО-БАРАБАННЫЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

120

ШЛАНГИ УВЕЛИЧЕННОГО
ДИАМЕТРА - ДО 125 ММ.

УВЕЛИЧЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ -
ДО 80 М³/ЧАС

СРЕДНЯЯ СЕЗОННАЯ
НАГРУЗКА -
ДО 45 ГА


6

ШЕСТИСКОРОСТНОЙ
РЕДУКТОР

РЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ
САМТЫВАНИЯ ШЛАНГА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВИДА КУЛЬТУРЫ И
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЛЬЕФА

530

ДЛИНА ШЛАНГА
ДО 530 МЕТРОВ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНСОЛИ, ЧТОБЫ
УВЕЛИЧИТЬ ШИРИНУ ПОЛОСУ
ОРОШЕНИЯ ДО 72 МЕТРОВ





БИОКОМПЛЕКС



Москва,
ул. Ибрагимова,
д. 31, корп. 47
+7 (495) 287-45-88
www.biokompleks.ru
info@biokompleks.ru



НАШИ РЕШЕНИЯ - ВАША ПРИБЫЛЬ



НА РЫНКЕ С
2003
ГОДА



РАБОТАЕМ
ВО ВСЕХ
85
РЕГИОНАХ
РОССИИ



БОЛЕЕ
650+
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ

«БИОКОМПЛЕКС» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ:

- РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ;
- РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ;
- ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СО СВОИХ СКЛАДОВ В МОСКВЕ;
- МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКУ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ И СНГ;
- ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АТТЕСТАЦИЕЙ;
- ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОБСТВЕННЫМИ БРИГАДАМИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ РЕМОНТНЫХ БАЗАХ;
- ПОСТАВКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СО СКЛАДА В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ.

